

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР
"EUROPLAST" В УКРАЇНІ

ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ

120 л
240 л
360 л
1100 л



КРАЩІ
ТОВАРИ ДЛЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ
І ЗБЕРІГАННЯ



м. Київ, б-р Вацлава Гавела 4





+38 044 465 62 08
+38 067 368 10 88



info@skladsystems.com

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ 120Л





Технічні характеристики

Номінальний об'єм: 120 л
Власна вага макс: 7,6 кг $\pm$ 5 %
Вантажопідйомність: 48 кг $\pm$ 5 %
Макс. загальна вага: 55,6 кг $\pm$ 5 %

Кольори



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ 240Л




Технічні характеристики

Номінальний об'єм: 240 л
Власна вага макс: 11,4 кг $\pm$ 5 %
Вантажопідйомність: 96 кг $\pm$ 5 %
Макс. загальна вага: 107,4 кг $\pm$ 5 %

Кольори



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ 360Л




Технічні характеристики

Номінальний об'єм:	360л
Власна вага макс:	15кг ± 5 %
Вантажопідйомність:	144кг ± 5 %
Макс. загальна вага:	159кг ± 5 %

Кольори



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ 1100Л



Технічні характеристики

Номінальний об'єм:	1100 л
Власна вага макс:	45 кг ± 5%
Вантажопідйомність:	440 кг ± 5%
Макс. загальна вага:	510 кг ± 5%

Кольори





Контейнер витримує удари і не схильний до **корозії**.



Стійкий до впливу **ВОЛОГИ** та ультрафіолету




Кришка при легкому вітрі **не відкривається**



Стійкий до впливу хімічних речовин



Тривалий термін експлуатації



Стійкий до перепадів температур



ДОПОМОГА ПІД ЧАС ПІДЙОМУ



ЕЛАСТИЧНЕ З'ЄДНАННЯ




УНІКАЛЬНЕ ЗАПАТЕНТОВАНЕ ПОСИЛЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА ВИГІН



ОТВІР ДЛЯ ЧІПА ВІДПОВІДНО ДО RAL



ЗБІЛЬШЕНИЙ ВНУТРІШНІЙ РАДІУС



МІЦНЕ ДНО



Тиснення



Гаряче тиснення



Отвір для скла (стандартний Ø 160 мм, спеціальний розмір Ø 190 мм)



СКЛАДСЬКІ СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

skladsystems.com



+38 044 465 62 08

+38 067 368 10 88



м. Київ, б-р Вацлава Гавела 4



info@skladsystems.com

