

ПРО КОМПАНІЮ

Відповідально займаючись обладнанням складів, «SkladSystems» піклується про свою репутацію, гарантуючи замовнику окупність витрачених коштів. Намагаючись вирішувати всі питання в комплексі, компанія виконує проектування стелажних систем і сама реалізує свої проекти.

БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ НАШОЇ СТРАТЕГІЇ:



Новітні технології

Ми використовуємо новітнє обладнання, матеріали, технології та розробки, щоб забезпечити кращий сервіс.



Вражаючі інженерні рішення

Наші талановиті та досвідчені інженери-проектувальники можуть створити проект будь-якої складності.



Інноваційні рішення та ідеї

Ми постійно стежимо за всіма новинками логістичного ринку і використовуємо їх в нашій роботі.



Місія компанії

Ми прагнемо побудувати довгострокові партнерські і дружні відносини з клієнтами, фокусуючись на високоякісному і сумлінному виконанні своїх обов'язків.



Оперативний
розрахунок
вартості;



Вигідні ціни
проектних робіт;



Стислі терміни
виконання робіт;



Кваліфікований
інженерно-технічний
персонал;



Сертифіковані
комплектуючі
обладнання;





Односекційна шафа для переодягання з шириною секції 300/400мм



Багатосекційні камери зберігання



Двосекційна шафа для переодягання з шириною секції 300/400мм


ШАФИ

ДЛЯ ПЕРЕОДЯГАННЯ, КАМЕРИ ЗБЕРІГАННЯ
ГОСПОДАРСЬКІ ШАФИ



**Шильдик
торгової марки**

Пластиковий виріб на
якому зображено логотип
чи назва установи




Рамка ідентифікації

В раму вкладається
папір з надрукованими
даними




**Труба хромова
і два гачка**

На одну секцію
шафи по два гачка
для речей




**Рейбро жорсткості для
дверцят з гачком**

Міцність дверцят



Флажковий замок

Замок має більше 1500
комбінацій



Вентиляційні отвори

На верхній та нижній
частині дверцят шафи

Технічні характеристики

Односекційна шафа для переодягання

Найменування	Висота, мм.	Ширина, мм.	Глибина, мм.	Полиця	Поперечина	Ключовий замок	Кіл-сть гачків
300/1-1	1800	300	500	1	1	1	3
400/1-1	1800	400	500	1	1	1	3
300/1-2	1800	300	500	—	2	2	6
400/1-2	1800	400	500	—	2	2	6
400/1-1 D	1800	400	500	1	1	1	3

Двосекційна шафа для переодягання

Найменування	Висота, мм.	Ширина, мм.	Глибина, мм.	Полиця	Поперечина	Ключовий замок	Кіл-сть гачків
300/2-2	1800	600	500	2	2	2	6
400/2-2	1800	800	500	2	2	2	6
300/2-4	1800	600	500	—	4	4	12
400/2-4	1800	800	500	—	4	4	12
300/2-2 U	1800	600	500	4	1	2	4
400/2-2 U	1800	800	500	4	1	2	4

Камери зберігання

Найменування	Висота, мм.	Ширина, мм.	Глибина, мм.	Полиця	Поперечина	Ключовий замок	Кіл-сть гачків
300/1-4	1800	300	500	—	—	4	—
400/1-4	1800	400	500	—	—	4	—
300/2-8	1800	600	500	—	—	8	—
300/3-12	1800	900	500	—	—	12	—

Господарська шафа

Найменування	Висота, мм.	Ширина, мм.	Глибина, мм.	Полиця	Поперечина	Ключовий замок	Кіл-сть гачків
500/1-1 H	1800	500	500	3	1	1	3

Особливості металевої шафи

Чудове рішення для обладнання роздягальні на підприємствах та спортивних комплексах, або іншому місці.

Шафи покриті високоякісною порошковою фарбою, стійка до пошкоджень та легко миється.

D - подвійна. Поділення секції на 2 відділення (грудна білизна/чиста білизна)

U - універсальна. 1 секція для довгих речей на поперечині, 2 секція для зберігання на полицях.

H - господарська. Зберігання господарського інвентаря.

Колір:

RAL 7038

світло-сірий, глянцево-порошкове покриття



ШАФИ ДЛЯ
ПЕРЕОДЯГАННЯ



ШАФИ ДЛЯ
РЕЧЕЙ



КАМЕРИ
ЗБЕРІГАННЯ



ГОСПОДАРСЬКІ
ШАФИ

ШАФА

ДЛЯ ПЕРЕОДЯГАННЯ
ОДНОСЕКЦІЙНА




Технічні характеристики. Односекційні шафи

Найменування	Висота, мм.	Ширина,	Глибина, мм.	Полиця	Поперечина	Замок	Кількість гачків	Вага упаковки, кг
300/1-1	1800	300	500	1	1	1	3	19
400/1-1	1800	400	500	1	1	1	3	21
300/1-2	1800	300	500	—	2	2	6	19
400/1-2	1800	400	500	—	2	2	6	21
400/1-1 D	1800	400	500	1	1	1	3	25


D - подвійна. Поділення секції на 2 відділення (грудна білизна/чиста білизна)

Модельний ряд

Односекційна шафа для переодягання з шириною секції 300мм




300/1-1




300/1-2


Односекційна шафа для переодягання з шириною секції 400мм



400/1-1



400/1-2



400/1-1 D

ШАФА

ДЛЯ ПЕРЕОДЯГАННЯ
ДВОСЕКЦІЙНА



Технічні характеристики. Двосекційні шафи

Найменування	Висота, мм.	Ширина, мм.	Глибина, мм.	Полиця	Поперечина	Замок	Кількість гачків	Вага упаковки, кг
300/2-2	1800	600	500	2	2	2	6	34
400/2-2	1800	800	500	2	2	2	6	38
300/2-4	1800	600	500	—	4	4	12	34
400/2-4	1800	800	500	—	4	4	12	38
300/2-2 U	1800	600	500	4	1	2	4	35
400/2-2 U	1800	800	500	4	1	2	4	40

U - універсальна. 1 секція для довгих речей на поперечині, 2 секція для зберігання на полицях.

Модельний ряд

Двосекційна шафа для переодягання з шириною секції 300 мм



Двосекційна шафа для переодягання з шириною секції 400 мм





Технічні характеристики. Шафи осередкові

Найменування	Висота, мм.	Ширина, мм.	Глибина, мм.	Полиця	Поперечина	Замок	Кількість гачків	Вага упаковки, кг
300/1-4	1800	300	500	—	—	4	—	20
400/1-4	1800	400	500	—	—	4	—	23
300/2-8	1800	600	500	—	—	8	—	37
300/3-12	1800	900	500	—	—	12	—	57

Технічні характеристики. Шафа господарська

Найменування	Висота, мм.	Ширина, мм.	Глибина, мм.	Полиця	Поперечина	Замок	Кількість гачків	Вага упаковки, кг
500/1-1 Н	1800	500	500	3	1	1	3	27


Н - господарська. Зберігання господарського інвентаря

Модельний ряд

Односекційна камера зберігання з шириною секції 300мм та 400мм



300/1-4




400/1-4

Багатосекційні камери зберігання з шириною секції 300мм

Шафа господарська



300/2-8



300/3-12



500/1-1 Н

НАМ ДОВІРЯЮТЬ






















ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР

Інженер-проектувальник

Леонід Левчук

 38 (067) 355 60 50

 levchuk@skladsystems.com

Слідкуйте за нами у соціальних мережах!

